

PORTARIA Nº 65, DE 29 DE JULHO DE 2022.

**DECLARA INSERVIBILIDADE DE BENS
MÓVEIS, DETERMINA SUA DEVOLUÇÃO À
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo tem apenas a posse dos bens utilizados na prestação de suas atividades, uma vez que todos pertencem ao Município;

CONSIDERANDO que em caso de desnecessidade no uso de certos bens os mesmos devem ser entregues ao Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 031, de 1º de junho de 2005, que “Dispõe sobre competência dos órgãos, atribuições dos cargos, e normas de organização, funcionamento e utilização das dependências e dá outras providências”, determina em seu art. 69 que aos bens patrimoniais considerados inservíveis devem se dar baixa;


RESOLVE:


Art. 1º - Declarar inservíveis para o Poder Legislativo os bens móveis relacionados no anexo desta Portaria determinando que os mesmos sejam devolvidos ao Poder Executivo.

Art. 2º - Autorizar o setor competente promover a baixa de tais bens no patrimônio da Câmara Municipal.

Art. 3º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Patrocínio-MG, 29 de julho de 2022.


Florisvaldo José de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR




ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 65, DE 29 DE JULHO DE 2022

27	CONJUNTO ESTOFADO TECIDO - 3 E 2 LUGARES
52	MESA DE SOM COM 12 CANAIS
93	BEBEDOURO ELÉTRICO
108	GAVETEIRO PANDIM - 02 GAVETAS
109	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
111	MESA PARA COMPUTADOR
136	IMPRESSORA EPSON FX 2170
137	MESA PARA IMPRESSORA MULTIVISÃO MC 700
138	MESA PARA COMPUTADOR MULTIVISÃO MC 500
158	MICROCOMPUTADOR AT 386
159	MONITOR LCD TN WIDESCREEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIRREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
160	TECLADO
163	APARELHO TELEFÔNICO
170	IMPRESSORA EPSON LX 300
172	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 200 MMX, MOUSE, 16 MB, HD 2,1, MONITOR 14, TECLAD, MOUSE
173	TECLADO
182	MESA CERJEIRA COM 6 GAVETAS
186	MESA CONJUGADA COM GAVETEIRO E SUPORTE PARA CPU
207	MONITOR 14
215	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 692 C
216	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 166 MMX, 32 MB RAM, HD 2, 16B, MONITOR 14, COLOR SVGA, TECLADO, MOUSE E GABINETE
217	MESA CONJUGADA PARA COMPUTADOR C GAVETAS E SUPORTE PARA CPU

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1488 - Bairro Constantino - Patrocínio, MG - CEP 38747-050


Tel.: 34 3515-3200 - www.patrocinio.mg.leg.br -   [camarapatrocinio](https://www.instagram.com/camarapatrocinio)



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR




223	ARMÁRIO ITATIÁIA IP3
224	ARMÁRIO ITATIÁIA IP3
225	CALCULADORA ELETRICA
244	MONITOR 14
245	TECLADO
278	MESA
286	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 695
287	MONITOR 14
288	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
289	TECLADO
302	IMPRESSORA EPSON LX 300
303	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 610 C
321	IMPRESSORA MATRICIAL
322	MESA PARA COMPUTADOR
323	MESA
324	GAVETEIRO VOLANTE INAMI
329	RACK P/ COMPUTADOR 0,88 LARGURA - CAMARA
331	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III
342	MESA PARA COMPUTADOR
345	MESA CONJUGADA PARA COMPUTADOR C GAVETAS E SUPORTE PARA CPU
346	ARMARIO C/ 02 PORTAS - CAMARA
348	MESA CONJUGADA PARA COMPUTADOR C GAVETAS E SUPORTE PARA CPU
374	MICROCOMPUTADOR WELCOM
392	RACK INCONFIDÊNCIA C/02 GAVETAS



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR




401	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
404	ARQUIVO INCONFIDÊNCIA C/4 GAVETAS
405	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3820
406	APARELHO TELEFONICO
413	MESA PARA COMPUTADOR
423	ROÇADEIRA FS 160 STIHL
431	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS
436	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
443	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
444	RACK INCONFIDÊNCIA C/02 GAVETAS
450	MESA INCONFIDÊNCIA COM 03 GAVETAS
451	RACK INCONFIDÊNCIA C/02 GAVETAS
456	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
458	RACK INCONFIDÊNCIA C/02 GAVETAS
463	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
464	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3650
465	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3650
466	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3650
467	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3650
475	APARELHO TELEFONICO
480	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3650
488	BEBEDOURO ELETRICO
501	IMPRESSORA LEXMARK LASER E-230
506	CAPACETE BIT



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR




518	APARELHO TELEFONICO
519	ARMARIO C/ 02 PORTAS - CAMARA
546	MESA PARA COMPUTADOR
557	MESA INCONFIDENCIA COM 03 GAVETAS
581	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
610	MESA INCONFIDENCIA COM 02 GAVETAS
611	MESA INCONFIDENCIA COM 02 GAVETAS
625	ARQUIVO 4 GAVETAS
648	MESA COM 3 GAVETAS
651	MESA REUNIÃO
666	MESA PARA COMPUTADOR
669	MESA PARA COMPUTADOR
688	ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETA
690	ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETA
714	MESA C/ 02 GAVERAS
716	MESA COM 3 GAVETAS
719	MESA COM 3 GAVETAS
720	MESA COM 3 GAVETAS
721	MESA COM 3 GAVETAS
724	RACK
725	RACK
733	MESA COM 3 GAVETAS
734	MESA COM 3 GAVETAS
737	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR




742	IMPRESSORA HP LASER P1005
753	BEBEDOURO COLUNA EGC 358 PRETO
755	IMPRESSORA LASER COLORIDA.
756	IMPRESSORA LASER COLORIDA.
784	FRAGMENTADORA DE PAPEL
785	FRAGMENTADORA DE PAPEL
788	MICROCOMPUTADOR
814	MICROCOMPUTADOR
817	MICROCOMPUTADOR
821	MICROCOMPUTADOR
826	MICROCOMPUTADOR
833	NOBREAK
837	NOBREAK
868	MESA PARA COMPUTADOR
871	MESA PARA COMPUTADOR
921	MESA COM TAMPO DE VIDRO - NOCE
929	CADEIRA FIXA
930	CADEIRA FIXA
965	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000 BTUS
1009	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1013	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1036	MICROCOMPUTADOR
1098	APARELHO TELEFONICO SEM-FIO
1124	IMPRESSORA LASER COLORIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR



1128	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1131	MICROCOMPUTADOR
1133	MICROCOMPUTADOR
1183	MESA
1184	MESA
1185	MESA
1186	MESA
1220	ARQUIVO C/4 GAVETAS
1229	CONEXÃO PARA MESA
1230	CONEXÃO PARA MESA
1232	CONEXÃO PARA MESA
1242	APARELHO TELEFONICO
1243	APARELHO TELEFONICO
1259	NOBREAK 600VA
1364	SWITCH 8 PORTAS 10/100 FULL DULPEX.
1466	NOBREAK -
1815	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.
1817	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.
1820	NOBREAK SENOIDAL - POTENCIA SAIDA: 2200VA, FATOR DE POTENCIA DE SAÍDA MINIMA: 1, TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSÃO SAÍDA: 115V, BATERIA INTERNA: 4 BATERIAS SELADAS, TOMADAS: 08 TOMADAS PADRAO NBR 14136(20A) + BORNE, RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIAS MESMOCOM O APARELHO DESLIGADO, FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE AO SER LIGADO, SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL, FUNÇÃO MUTE, REARME AUTOMATICO, PERMITE SER LIGADO COM A AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA.




CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR



- 1840 MICROCOMPUTADOR, SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEMORIA RAM: MÍNIMO: 8GB, 32/64 BITS, PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2,80GHZ - MÍNIMO 6.0 MB DE CACHE - NUMERO DE NUCLEOS MÍNIMO 4 - NUMERO DE THREADS MÍNIMO 4, DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 1TB, 2 SLOTS DE MEMORIA DO TIPO DDR3 OU DDR4, UNIDADE DVD-RW, PORTAS PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO - SAÍDA ESTEREO. 2 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE LATERAIS E 4 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE TRASEIRAS. PORTA VGA, PORTA DE REDE RJ45 E ADAPTADOR DE ENERGIA. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. INCLUSOS TECLADO PS2 104E MOUSE PS2.
- 1855 ESPERA TELEFÔNICA COM ENTRADA USB INCLUE: - GRAVAÇÃO PADRÃO COM LOCUTORA PROFISSIONAL - 1 PENDRIVE 8 GIGAS GRAVADO COM ESPERA PADRÃO. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA OU EXTERNA, FACILITA A INSTALAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS PABX ANALÓGICOS
- 1863 NOBREAK - POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200VA BIVOLT PRETO. MINIMO 6 TOMADAS DE SAÍDA
- 1887 NOBREAK - POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200VA BIVOLT PRETO. MINIMO 6 TOMADAS DE SAÍDA
- 1923 SANDUCHEIRA, TENSÃO: 127V, ACESSORIOS: TRAVA DE FECHAMENTO E PLACA ANTIADERENTE, COR: PREDOMINANTE PRETA, AQUECIMENTO RÁPIDO, PREPARAÇÃO DE ATÉ 2 SANDUICHES
- 1924 LÍQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO, NUMERO DE VELOCIDADE: 05, COPPO: ACRILICO, CAPACIDADE: 2 L OPCIONAIS: COM COADOR, TENSÃO: 127 VOLTS, POTÊNCIA: 600W. FUNÇÃO PULSAR.
- 1933 APARELHO TELEFONICO - IDENTIFICACAO: BASE DISCADORA COM HEADSET, FUNCOES: BOTAO LIGA/DESLIGA, FUNCOES (02): TECLADO INCORPORADO. IGUAL OU SUPERIOR MODELO HSB 50
- 1971 NOBREAK - POTENCIA: 1200VA BIVOLT AUTOMATICO. TOMADAS: MINIMO 6 PADRÃO NBR14136. LED COLORIDO. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO. BATTERY SAVER. COR: PRETO. PORTA FUSIVEL EXTERNO. CABO DE FORÇA COM PLUG PADRÃO NBR 14136. GARANTIA DE 1 ANO


- 1974 IMPRESSORA COLORIDA TIPO: LASER. TECNOLOGIA LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO / COLOR): NORMAL: ATÉ 22 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) ATÉ 600 X 600 DPI, QUALIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (MELHOR) ATÉ 600 X 600 DPI, TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO IMAGERET 3600, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 40.000 PÁGINAS, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 150 A 2500, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 800 MHZ, MONITOR TELA GRÁFICA COLORIDADE 2,7", MEMÓRIA, PADRÃO 256 MB DDR, 256 MB NAND FLASH,
- 1975 IMPRESSORA COLORIDA TIPO: LASER. TECNOLOGIA LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO / COLOR): NORMAL: ATÉ 22 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) ATÉ 600 X 600 DPI, QUALIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (MELHOR) ATÉ 600 X 600 DPI, TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO IMAGERET 3600, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 40.000 PÁGINAS, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 150 A 2500, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 800 MHZ, MONITOR TELA GRÁFICA COLORIDA DE 2,7", MEMÓRIA, PADRÃO 256 MB DDR, 256 MB NAND FLASH.
- 2012 SWITCH DE REDE GERENCIÁVEL. DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PROCESSADOR DE 1.8GHZ, MEMÓRIA RAM DE 512 MEGA BYTES, DISCO FLASH DE 16 MEGA BYTES, 24 PORTAS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000, 2 PORTAS PARA FIBRA ÓPTICA SFP+, 1 PORTAS SERIAL RJ45, PERMITIR MONTAGEM DE RACK DE 19" EM APENAS 1U, NECESSÁRIO SER ALIMENTADO EM TENSÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 VOLTS E SER FORNECIDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PERMITIR PROTOCOLOS DE REDES: NON-BLOCKING LAYER 2 SWITCHING CAPACITY, 16K HOST TABLE, IEEE 802.1Q VLAN, SUPPORTS UP TO 4K SIMULTANEOUS VLANs, PORT ISOLATION,
- 2021 NOBREAK - POTENCIA: 1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO. TOMADAS: MÍNIMO 6 PADRÃO NBR14136. LED COLORIDO. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO. BATTERY SAVER. COR: PRETO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CABO DE FORÇA COM PLUG PADRÃO NBR 14136. GARANTIA DE 1 ANO
- 2031 RACK - MATERIA-PRIMA: MADEIRA, ESTRUTURA: MDF COR CINZA E COM LACA PRETO, COMPOSIÇÃO: 2 GAVETAS E 2 PRATELEIRAS, MEDIDA (1): 1,57CM (ALTURA) X 1,06CM (LARGURA) X 0,45CM (PROFUNDIDADE)
- 2032 RACK - MATERIA-PRIMA: MADEIRA, ESTRUTURA: MDF COR CINZA E COM LACA PRETO, COMPOSIÇÃO: 2 GAVETAS E 2 PRATELEIRAS, MEDIDA (1): 1,57CM (ALTURA) X 1,06CM (LARGURA) X 0,45CM (PROFUNDIDADE)




CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR



- 2113 NOBREAK - POTENCIA: 1200VA BIVOLT AUTOMATICO. TOMADAS: MINIMO 6 PADRÃO NBR14136. LED COLORIDO. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACÃO. BATTERY SAVER. COR: PRETO. PORTA FUSIVEL EXTERNO. CABO DE FORÇA COM PLUG PADRÃO NBR 14136. GARANTIA DE 1 ANO
- 2131 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO: LASER MONOCROMÁTICA COM TECNOLOGIA LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO, VISOR LCD, ENTRADA USB PARA PEN DRIVE, VELOCIDADE MÁX. IMPRESSÃO P&B (PPM) A4: ATÉ 38 PPM, CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 5,7 SEGUNDOS, EM ATÉ 8,2 SEGUNDOS (100 V) PRETO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - P&B 1200, 1200, 600 DPI, MEMÓRIA INTERNA DRAM DE 128 MB, NAND FLASH DE 128 MB, CICLO DE TRABALHO A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS (MENSALMENTE), COMPATÍVEL COM MAC
- 2186 APARELHO TELEFONICO SIMPLES IDENTIFICACAO SEM FIO DE MESA COM FREQUENCIA DE 19 GHZ. 2 TECLAS DEDISCAGEM DIRETA E DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS. LED NO FONE. BIVOLT.
- 2223 HD EXTERNO - DISCO RIGIDO PORTATIL EXTERNO. CAPACIDADE: 4TB. CONEXÕES USB 3.0, COMPATIVEL COM USB
- 2.0. REQUISITOS DE SISTEMA: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP SP3 (32 BITS/SE 64 BITS), GARANTIA: 12 MESES.
- 2242 CADEIRA PARA ESCRITORIO. EXECUTIVA. FINALIDADE PARA DIGITADOR. ESPALDAR MEDIO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER CREPE. ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCLINACAO. REGULAGEM DE ALTURA NO BRACO. REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. BASE INJETADA RESINA TERMOPLASTICA. RODIZIOS COM 50MM DE DIAMETRO. PARTES METALICAS PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA TINTA PO NA COR PRETO FOSCO. COR PRETO. MINIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA.



2284	FONE PARA EQUIPAMENTO TELEFONICO DO TIPO HEADSET COM AMPLIFICADOR PARA UMA MESA ATENDEDORA. DEVE SER USADO PARA 2 RAMAIS DIGITAIS. SEM TECLADO. HASTE DO MICROFONE FLEXIVEL E ARO AJUSTAVEL. TECLA MUTE TEMPO DE FLASH AJUSTAVEL DE 100 A 600 MS.
2390	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2391	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2392	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2393	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2394	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2395	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2396	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2397	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2398	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2399	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2400	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2401	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.
2402	RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDO. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA,1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO
JUNTOS PARA TRANSFORMAR



2403

M LARGURA, 1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.

RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDOA. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA, 1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.

2404

RÉGUA PRESA DE CADA LADO DO MOVEL BAIXO. MATERIAL: MDF. COR NOCE AMENDOA. MEDIDAS: 0,20 M LARGURA, 1,93 M ALTURA, 0,02 M PROFUNDIDADE.